

د اخیستونکو او پاملرنه کوونکو لپاره د جانسن کووید-۱۹ واکسین د کارونې حقیقت پانې، تر څو په هغو کسانو کې د ۲۰۱۹ کال د کرونا ناروغۍ مخنیوی وکړي چې عمر یې ۱۸ کاله او یا هم له دې لور وي

تاسو ته د جانسن کووید-۱۹ واکسین وړاندې کېږي، تر څو د ۲۰۱۹ کووید-۱۹ ناروغۍ مخنیوی وکړئ. دغه ناروغي د SARS-CoV-2 له کبله رامنځته شوې ده. په دغه حقیقت پانې کې هغه معلومات ځای پر ځای شوي دي، چې تاسو سره د جانسن کووید-۱۹ واکسین گواښونو او گټو په اړه پوهېدلو کې، چې بنایي تاسو یې ترلاسه کړئ، مرسته کوي، ځکه چې د کووید-۱۹ ناروغي اوس هم شتون لري.

د جانسن کووید-۱۹ واکسین یو واکسین دی او ممکن تاسو په کرونا ویروس د اخته کېدو څخه خوندي وساتي.

د جانسن کووید-۱۹ واکسین په اړه د معلوماتو لپاره دغه حقیقت پانې ولولئ او که چېرې کومه پوښتنه لرئ د واکسین چمتو کوونکي سره خبرې وکړئ. د جانسن کووید-۱۹ واکسین ترلاسه کول ستاستو خپله خوښه ده. د جانسن کووید-۱۹ واکسین له FDA څخه د بېرني کارونې اجازه ترلاسه کړې ده تر څو چمتو کړي:

- د ۱۸ کلنو او لور عمر لرونکو کسانو لپاره یو لومړنی واحد واکسین
- یو واحد تقویتی واکسین د هغو کسانو لپاره چې عمر یې ۱۸ کاله یا له دې لور وي او د جانسن کووید-۱۹ واکسین لومړی واکسین یې بشپړ کړی وي
- یو واحد تقویتی واکسین د هغه ۱۸ کلونه او یا له هغې څخه پورته عمر لرونکو کسانو لپاره چې لومړی واحد واکسین یې د کووید-۱۹ د جلا ډول تایید شوي او یا د بېرني کارونې واک لرونکي واکسین تر لاسه کړی اوسي.

د جانسن کووید-۱۹ واکسین بنایي هر څوک خوندي نکړي.

دغه حقیقت پانې بنایي نوي یا تازه شوي وي. وروستی حقیقت پانې د لوستلو لپاره مهرباني وکړئ لاندې لینک څخه لیدنه وکړئ:
www.janssencovid19vaccine.com.

وړاندې له دې چې دغه واکسین ترلاسه کړئ څه شي ته اړتیا لرئ؟

کووید-۱۹ څه شی دی؟

کووید-۱۹ د SARS-CoV-2 ویروس څه رامنځته شوی دی. دغه ډول کرونا ویروس له دې وړاندې نه و لیدل شوی. تاسو بل کس سره چې دغه ویروس لرې، د اړیکې له لارې پر COVID-19 اخته کېږئ. کرونا په لویه کچه یوه تنفسي ناروغي ده، چې کولای شي په نورو ارگانونو هم اغیزه وکړي. هغه خلک چې په COVID-19 اخته دي د ډېرو نښو نښانو د درلودو راپور یې ورکړل شوی، چې له معتدلو نښو څخه تر جدي ناروغيو پورې پکې شاملې دي. دغه نښې نښانې کېدای شي له ۲ څخه تر ۱۴ ورځو وروسته له ویروس سره مخامخ شي. په دې کې بنایي لاندې نښې نښانې شتون ولري: تبه یا زکام، توخی او ساه لنډي، د بدن د عضلاتو ستړیا او سر درد، تازه په تازه د خوند یا بوی د حس له لاسه ورکول، د ستوني درد، د پزې بهېدل یا بندېدل، التهاب یا کانګې، او اسهالا

د جانسن کووید-۱۹ واکسین څه شی دی؟

د جانسن کووید-۱۹ واکسین یو ناتصویب شوی واکسین دی چې بنایي د کووید-۱۹ مخنیوی وکړي.

د ۱۸ کالو او له دې لور عمر لرونکو کسانو کې د کووېډ-۱۹ د مخنیوي لپاره د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین د بېرني کاروني اجازه FDA ورکړې ده. دغه اجازه يې د بېرني کاروني (EUA) پر بنسټ ورکړې ده.

د بېرني کاروني (EUA) په اړه د نورو معلوماتو لپاره د (د بېرني کاروني اجازه (EUA) څه شی ده؟) برخه د دې حقيقت پانې په وروستۍ برخه کې وگورئ.

وراندې له دې چې تاسو د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین ترلاسه کړئ، واکسین چمتو کونکي ته مو بايد څه يادونه وکړئ؟

د خپل واکسین چمتو کونکي ته د خپلو ټولو روغتيايي شرايطو په اړه ووايئ که چېرې تاسو:

- کوم حساسيت لرئ
- که تبه لرئ
- که د وينې اختلال لرئ يا د وينې کموالي
- که کله هم د پليټايبټ ټيټه کچه لرئ (د وينې حجرې چې ستاسو د بدن سره د وينې جريان بندولو کې مرسته کوي)
- که معافيت مو کم شوی وي يا په داسې درملو روږدي ياست چې ستاسو د معافيت سيستم يې اغېزمن کړی
- حامله ياست او که د حامله کېدو پلان لرئ چې حامله شئ
- که شيدئ ورکړئ
- د کووېډ ۱۹ بل واکسین مو کړی وي
- که کله هم د پيچکاری پر مهال بې هوښه شوي ياست

څوک بايد د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین ترلاسه کړي؟

FDA د ۱۸ کالو او له دې لور عمر لرونکو کسانو لپاره د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین د بېرني کاروني اجازه ورکړې ده.

څوک بايد د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین ونه کړي؟

تاسو بايد د جانسن کووېډ ۱۹ واکسین ونه کړئ که چېرې مو:

- د دې واکسین له مخکني ډوز څخه وروسته مو حساسيت لرونکی غبرگون درلود
- د دې واکسین د هر ډول اجزاو پر وړاندې مو شديد حساسيت لرونکی غبرگون درلود
- د جانسن COVID-19 واکسین يا د AstraZeneca د COVID-19 واکسین (په متحده ايالاتو کې تصويب يا تصويب شوی نه دی) په کولو د پلاکت ټيټي کچې سره د وينې ټوټې درلودې (د وينې حجرې چې ستاسو بدن سره د وينې جريان بندولو کې مرسته کوي).

د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین له کومو اجزاو څخه جوړ شوی دی؟

د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین کې لاندې اجزاوې شامل دي: بيا جوړونکي، د نقل کولو غير فعال اډينو ويروس ډول 26 چې د SARS-CoV-2 سپيک پروټين څرگندوي، سيټريک اسيد مونو هايډريټ، ټريسوډيم سيټريټ ډيهايډريټ، ايتانول، 2-هايډروکسيپروپيل (β -Cyclodextrin)، polysorbate-80، سوډيم کلورايډ.

د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین څه ډول ورکول کېږي؟

د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین به د پیچکاری په وسیله ستاسو په عضلاتو کې درکړل شي.

لومړنۍ واکسین:

د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین د یو واحد په توګه تنظیم شوی.

تقویتی واحد:

• د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین یو تقویتی واحد بڼایي د لومړنۍ لړۍ له بشپړېدو وروسته لږ تر لږه دوه میاشتې وروسته د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین سره ورکول کېږي.

• د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین یو واحد بوسټر ډوز بڼایي هغو ۱۸ کاله او یا پورته عمر لرونکو کسانو ته ورکړل شي چې لومړنۍ واکسین یې د کووېډ-۱۹ بېلابېلو اجازه لرونکو یا تصویب شوو واکسینونو سره بشپړ کړی وي. مهرباني وکړئ د بوسټر ډوز د وخت او بیا ورکېدو لپاره د خپل واکسین چمتو کونکي سره وګورئ.

آیا د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین له دې وړاندې کارول شوی دی؟

د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین یو ناتصویب شوی واکسین دی. په کلینکي ازموینو کې کابو ۶۱۰۰۰ هغو کسانو چې عمر ونه یې ۱۸ کاله او له دې لور عمر لرونکو د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین یو واحد واکسین ترلاسه کړی. د ۲۰۲۰ کال د فبرورۍ میاشتې له ۲۷ نېټې راهیسې میلیونونو کسانو د (بېرني کاروني اجازې) څار لاندې دغه واکسین ترلاسه کړی دی.

د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین ګټې څه دي؟

د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین بنودلې ده چې د کووېډ-۱۹ مخنیوی کوي. اوسمهال د کووېډ-۱۹ پر وړاندې د خونديتوب موده څرګنده نه ده.

د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین ګواښونه کوم دي؟

هغه جانبي عوارض چې د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین سره یې راپور ورکړل شوی لاندې موارد پکې شامل دي:

- د انجکشن سایټ عکس العمل: درد، د پوستکي سوروالی او پړسوب
- عمومي جانبي عوارض: سر درد، د ډبري سټریا احساس، د عضلاتو درد، زړه بدوالی او تبه
- د لمف نودونو پړسوب
- د وینې ټوټې
- په پوټکي کې غیر معمولي احساس (لکه د خارښت یا سوځیدلو احساس) د احساس کمیدل یا حساسیت، په ځانګړي توګه په پوستکي کې
- په غوړونو کې پرله پسې ګرنگهاری
- اسهال او کانګې

شدید حساسیتی غیرگونونه

په ډېره کمه که چانس شته، چې د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین کولای شي د شدید حساسیتي غیرگون لامل شي. یو شدید حساسیتي غیرگون معمولاً له څو دقیقو څخه تر یوه ساعت وروسته رامنځته کېږي.

په همدې دلیل ستاسو د واکسین چمتو کونکي بنایي له تاسو څخه وغواړي چې په هغه ځای کې پاتې شي چېرې چې تاسو د واکسین کولو وروسته د څارني لپاره خپل واکسین ترلاسه کړی. د شدید حساسیتي غیرگون په نښو نښانو کې بنایي لاندې موارد شامل وي:

- په ساه اخیستلو کې ستونزه
- ستاسو د مخ او ستوني پرسېدل
- د زړه چټک ټکان
- ستاسو په ټول بدن یو بد څارښت
- کنگسوالی او کمزوري

د ټیټي کچې پلاکتونو سره د وینې ټوټې:

د وینې ټوټې، چې په مغز، سږو، معدې او پښو کې د وینې رگونه پکې شامل دي، د پلاکتونو ټیټه کچه (د وینې حجرې، چې ستاسو بدن سره د وینې جریان بندولو کې مرسته کوي)، په ځینو هغو خلکو کې رامنځته شوي دي، چې د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین یې ترلاسه کړی. په هغو خلکو کې چې د وینې ټوټې او د پلاکت ټیټه کچه یې رامنځته کړې، نښې نښانې د واکسین کولو څخه نږدې له یوې څخه تر دوو اونيو وروسته راڅرګندېږي. د جانسن COVID-19 واکسین څخه وروسته د ټیټي کچې پلاکت سره د وینې ټوټې په نارینه او ښځینه کې راپور شوي، د 18 کالو او ډیر عمر لرونکي اشخاصو کې د راپور ورکولو کچه د 30 څخه تر 49 کلونو پورې په میرمنو کې لوړه ده (د واکسین د هر 100,000 ډوزونو لپاره شاوخوا 1 قضیه) او په هرو 7 کې شاوخوا 1 قضیه وژونکې ده.

که چېرې د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین له ترلاسه کولو وروسته لاندې نښې نښانې ولری، نو په بېرني توګه باید د روغتیايي پاملرنې غوښتنه وکړی:

- ساه لنډي
- د سینې درد
- د پښې پرسېدل
- د معدې پرله پسې درد
- پرله پسې شدید سر درد او د سترګو جال جال کېدل
- د انجیکشن له ځایه اخوا د پوستکي لاندې په اسانۍ زخم یا د وینې کوچني داغونه

ترومبوسایټوپینیا معافیت سیستم (ITP)

Immune Thrombocytopenia (ITP) یو اختلال دی چې کولی شي د پلاکت خورا ټیټي کچې له امله په اسانۍ ډیر زخم او وینه بهیدنه رامنځته کړي. ITP په هغو خلکو کې لیدل شوی چې د جانسن COVID-19 واکسین یې ترلاسه کړی. زیاتره په دغو خلکو کې نوموړي نښې نښانې د جانسن COVID-19 واکسین ترلاسه کولو وروسته په 42 ورځو کې لیدل شوي. د دغو نښو پېښېدلو چانس خورا کم دی. که تاسو کله هم د ITP تشخیص ټیسټ لری، مخکې له دې چې تاسو جانسن-کووېډ ترلاسه کړی د خپل واکسین چمتو کونکي سره خبرې وکړی.

۱۹ واکسین. که چیری تاسو د جانسن COVID-19 واکسین ترلاسه کولو وروسته لاندې نښې نښانې په ځان کې وګوری نو باید سمدلاسه طبي مرکز ته مراجعه وکړئ.

- د انجیکشن له ساحې شاوخوا او د پوټکي لاندې په ډېر زخم یا د وینې کوچني داغونه وویښی،
- غیر معمولي یا ډېره خونریزي.

ګیلین بیری سندروم (یو ډول عصبي اختلال)

(Guillain Barré syndrome) یو ډول عصبي اختلال دی، چې د بدن د معافیت سیستم عصبي حجري زیانمنوي، د عضلاتو کمزوري او ځینې وختونه فلج رامنځته کوي) په ځینو هغو کسانو کې رامنځته شوی چې د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین یې ترلاسه کړی. په اکثره کسانو کې یې د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین له ترلاسه کولو وروسته نښې نښانې ۴۲ ورځې وروسته راڅرګندي شوي دي. د رامنځته کېدو سلنه یې ډېره کمه ده. که چېرې د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین له ترلاسه کولو وروسته لاندې نښې نښانې ولری، نو په بېرني توګه باید د روغتيايي پاملرنې غوښتنه وکړئ:

- د کمزورۍ یا خرابت احساس، په ځانګړې توګه په پښو یا لاسونو کې، چې خرابیږي او د بدن نورو برخو ته خپریږي.
 - قدم و هلو کې ستونزه
 - د مخ په حرکتونو کې د ستونزې سربېره د خبرو کولو، ژاولو ژولو او یا له ستوني د تېرولو د حرکتونو ستونزه
 - دوه ځلي کنل یا د سترګو د خوځولو د حرکت ناتواني
 - د مثاني د کنټرول یا د کولمو په فعالیت کې ستونزه.
- دا نښايي د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین ټول احتمالي جانبي عوارض نه وي. جدي او غیر متوقع عوارض هم کېدای شي. د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین لا هم په کلینیکي ازموینو کې تر څېړنې لاندې دی.

د جانبي اغېزو پر وړاندې باید څه وکړم؟

که چېرې تاسو شدید حساسیتي غبرګون لری، ۱-۱-۹ ته زنگ ووهئ او یا هم نږدې روغتون ته ولاړ شئ. که چېرې تاسو کومه جانبي ستونزه لری، چې تاسو په تکلیفوي او له منځه نه ځي، نو خپل واکسین چمتو کونکي او یا هم روغتيا پال سره اړیکه ونیسئ.

د واکسین د جانبي عوارضو راپور FDA/CDC د واکسین منفي پېښو راپور ورکولو سیستم (VAERS) ته ورکړئ. 1-800-822-7967 د (VAERS) وړیا شمېره ده او یا هم په انلاین توګه <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> ته راپور ورکړئ. مهرباني وکړئ د راپور فورمه د # ۱۸ شمېرې بکس په لومړۍ کرښه کې د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین په (EUA) کې شامل کړئ.

پر دې سربېره تاسو کولای شئ د جانبي عوارضو راپور جانسن بوټیک اینک ته د اړیکو د لاندې معلوماتو په وسیله ورکړئ:

پرېښنالیک	د فاکس شمېره	د تېلفون شمېره
JNJvaccineAE@its.jnj.com	215-293-9955	US Toll Free: 1-800-565-4008 US Toll: (908) 455-9922

تاسو ته ښايي په v-safe کې هم د نوم ليکنې واک درکړل شي. v-safe يوه نوې داوطلبانه د زيرک تېلفون وسيله ده، چې د متن د پيغام لېږدولو او وېب سروې ترسره کوي، تر څو د هغو کسانو سره وگوري چې واکسين شوي او د کووېډ-۱۹ له واکسين وروسته يې احتمالي ضمني اغېزې معلومې کړي.

V-safe داسې پوښتنې کوي، چې له CDC سره د کرونا واکسينونو د خونديتوب څارنه کې مرسته کوي. V-safe د اړتيا پر مهال د واکسين د دويم ډوز يادونه هم برابروي او د CDC له لوري په ژوندۍ بڼه تېلفون څارل کېږي. که چېرې کډونوال د کووېډ-۱۹ واکسين له کولو وروسته د پام وړ روغتيايي عوارضو راپور ورکړي. د نومليکني څرنگوالي په اړه د نورو معلوماتو لپاره www.cdc.gov/vsafe وگورئ.

څه به وشي که چېرې زه د جانسن کووېډ-۱۹ واکسين د نه اخيستو پرېکړه وکړم؟

دا ستاسو خپله خوښه ده، چې د جانسن کووېډ-۱۹ واکسين کوئ که نه. که چېرې يې تاسو د نه ترلاسه کولو پرېکړه وکړئ، دا به ستاسې معياري روغتيايي پاملرنه کې بدلون رامنځته نه کړي.

ايا د کووېډ-۱۹ د مخنيوي لپاره د جانسن کووېډ-۱۹ واکسين سربيره بل انتخاب شته؟

د کووېډ-۱۹ د مخنيوي لپاره بله ټاکنه کوميرناتي دي. دا هم د FDA له لوري د کووېډ-۱۹ تصويب شوی واکسين دی. د کووېډ-۱۹ د مخنيوي په موخه نور واکسينونه ښايي د بېړنۍ کارونې تر واک لاندي موجود وي.

ايا نورو واکسينونو سره هممهاله زه کولای شم د جانسن کووېډ-۱۹ واکسين هم ترلاسه کړم؟

په ورته وخت کې د نورو واکسينونو په څېر FDA ته د کووېډ-۱۹ واکسين د تنظيمولو په اړه لا هم معلومات نه دي سپارل شوي. که چېرې تاسو له نورو واکسينونو سره يو ځای د جانسن کووېډ-۱۹ واکسين د ترلاسه کولو په اړه فکر کوئ، خپل روغتيا پال سره د خپلې ټاکنې په اړه خبرې وکړئ.

که زه حامله يا شيدې ورکوم څه به وشي؟

که چېرې تاسو حامله يا شيدې ورکونکې ياست، خپل انتخاب مو له خپل روغتيا چمتو کونکي سره شريک کړئ.

ايا د کووېډ-۱۹ واکسين به پر کرونا اخته کړي؟

نه، د جانسن کووېډ-۱۹ واکسين SARS-CoV-2 نه لري او نه شي کولای تاسو په کووېډ-۱۹ اخته کړي.

د واکسين کار مو وساتئ

کله چې تاسو د جانسن کووېډ-۱۹ واکسين ترلاسه کړ، تاسو ته به د واکسين کارت درکړل شي چې د واکسين نوم او تاريخ چې کله تاسو ته واکسين درکول شوی، خوندي کړي.

نور معلومات

که چېرې تاسو د جانسن کووېډ-۱۹ واکسين وروستی حقيقت پانې ته د لاسرسي په موخه کومه پوښتنه لرئ، لاندي QR کوډ سکېن کړئ، وېب پانې ته لار شئ او يا هم په لاندي تېلفون شمېرو اړيکه ونيسئ:

QR کد	د حقیقت پاتو وېب پاڼه	د تېلفون شمېرې
	www.janssencovid19vaccine.com	US Toll Free: 1-800-565-4008 US Toll: (908) 455-9922

څنگه کولای شم نور هم زده کړم؟

- د واکسین چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ
- CDC څخه لیدنه وکړئ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>
- FDA څخه لیدنه وکړئ <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>

د خپل ریاست او یا هم سیمه ییزې عامې روغتیا ریاست سره اړیکه ونیسئ

زما د واکسین معلومات چېرته ثبتېږي؟

د واکسین چمتو کونکي بنایي ستاسو د واکسین معلومات ستاسو په ایالت، سیمه ییزه قضایي حوزه کې د معافیت د معلوماتو سیستم (IIS) یا هم بل ټاکل شوي سیستم کې شامل کړي. دا به تضمین وکړي چې د دویم ډوز واکسین ترلاسه کولو پر مهال به تاسو یو ډول واکسین ترلاسه کړئ. د (IIS) په اړه د نورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره لاندې لینک وگورئ: <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>.

آیا زه د کووېډ-۱۹ واکسین د ترلاسه کولو لپاره باید اداري فیس ورکړم؟

نه، په دې وخت کې د واکسین چمتو کونکي نه شي کولای د واکسین د ډوز درکولو پر مهال له تاسو پیسې واخلي او یا هم له خپل جیب څخه کوم اداري فیس ورکړي، که چېرې یوازې د کووېډ-۱۹ واکسین ترلاسه کوي. په هر صورت، د واکسین چمتو کونکي بنایي د یوه پروگرام یا پلان څخه مناسب لگښت وغواړي، چې د واکسین اخیستونکي لپاره د کووېډ-۱۹ واکسین اداري فیس رانغاړي. (لکه شخصي بیمه، درمل، میډیکایډ او د کووېډ-۱۹ HRSA غیر بیمه شوی پروگرام د غیر بیمه اخیستونکي لپاره).

د شکمنې درغلي د قضیې راپور چېرته ورکړم؟

هغه خلک چې د کووېډ-۱۹ د CDC واکسین کولو پروگرام له اړتیا څخه د هر ډول احتمالي سرغړونې څخه خبر وي، هڅول کېږي، چې د متحدو ایالتونو د روغتیا او بشري خدمتونو څانګې د عمومي مفتش دفتر ته په لاندې ادرس راپور ورکړي: 1-800-HHS-TIPS or TIPS.HHS.GOV.

د ټپونو د جبران د مخنیوي پروگرام پر وړاندې اقدامات څه دي؟

د ټپونو د جبران د مخنیوي پروگرام (CICP) یوه فدرالي برنامه ده، چې بنایي د دې واکسین په کډون د ځینو درملو یا واکسینونو له لوري زیانمنو شوو خلکو ته د روغتیايي پاملرنې او نورو ځانګړو لګښتونو د ورکړې برخه کې مرسته وکړي. (CICP) ته باید د واکسین د ترلاسه کولو نېټې څخه وروسته د یو کال په اوږدو کې د زیان ادعا ورورسپارل شي. د دغه پروگرام په اړه د نورو معلوماتو لپاره لاندې لینک وگورئ www.hrsa.gov/cicp/ او یا هم دې شمېرې سره اړیکه ونیسئ: 1-855-266-2427

د بېرني کاروني اجازه (EUA) څه شی دی؟

د متحدو ایالتونو د FDA د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین د بېرني کاروني EUA په نامه د بېرني لاسرسي تر مېکانېزم لاندې چمتو کړی، چې د روغتیا او بشري خدمتونو د سکرټریټ (HHS) له لوري یې ملاتړ کېږي او داسې شرایط شتون لري، تر څو د کووېډ-۱۹ وبا پر مهال د درملو او بیولوژیکي محصولاتو بېرني کارونه توجیه کړي.

د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین ته FDA د تایید شوي یا پاک شوي تولید په څېر بیا ځلي کتنه نه ده کړې. FDA بنایي د ځینو معیارونو له بشپړولو وروسته یوازې د بېرني کاروني اجازه یا (EUA) صادر کړي، چې بشپړ، تایید شوي او شته بدلونه شتون نه لري. پر دې سربېره د FDA پرېکړه د شته ساینسي ټولیزو شواهدو پر بنسټ ده، چې څرګندوي بنایي دغه محصول د کووېډ-۱۹ وبا پر مهال د کووېډ-۱۹ مخنیوي لپاره اغېزناک وي او دا چې د محصول پېژندل شوي او احتمالي ګټې د پېژندل شوو احتمالي ګواښونو څخه ډېرې دي. دا ټول معیارونه باید پوره شي، تر څو د کووېډ-۱۹ وبا پر مهال محصول ته د کارولو اجازه ورکړي. د جانسن کووېډ-۱۹ واکسین لپاره EUA د کووېډ-۱۹ د EUA اعلامیې د مودې لپاره د دې محصولاتو بېرني کارونه توجیه کوي، پرته له دې چې لغوه شي (له دې وروسته بنایي محصولات نور ونه کارول شي).

جوړونکی:

جانسن بوټیک، اینک

د جانسن او جانسن هورشام د جانسن درمل جوړونې شرکت، PA 19044، د امریکا متحده ایالات



© 2021 Janssen Pharmaceutical Companies

For more information, call US Toll Free: 1-800-565-4008, US Toll: (908) 455-9922 or go to www.janssencovid19vaccine.com

© 2021 جانسن درمل جوړونکي شرکتونه

بیاکننه: ۱۱ جنوري ۲۰۲۲



طبي بریښنایی د پانه حقیقت دا چې کړی سکین لپاره دی د
ته اخیستونکي واکسین د لپاره سیستمونو ډیټا معافیت / ریکارډونو
وہ شوي ورکړل

GDTI: 0886983000363