

在冠状病毒大流行期间的食品和农业部门 使用呼吸器，口罩，和布面罩

美国疾病控制与预防中心建议使用简单的布面覆盖物来减缓病毒的传播，并帮助那些没有意识到自己感染病毒的人避免传染给他人。这引发了食品和农业部门的疑问:什么样的呼吸器、一次性口罩(如外科口罩或医用口罩)或布面罩最适合各种场合。此情况说明书与美国疾病控制与预防中心合作，为食品和农业部门的工作人员可能穿戴的这些物品提供了一个快速参考。呼吸器、一次性面罩或布面罩的设计和佩戴目的各不相同，如下表所示。

如果在冠状病毒大流行之前，根据工作场所危险评估，你被要求在工作时戴口罩或一次性面罩，你应该继续这样做。

呼吸器、一次性口罩和布面罩:

呼吸器



N95
呼吸器



弹性呼吸器

- 呼吸器保护佩戴者免受空气中有害污染物的侵害。
- 在食品和农业部门从事一些工作的工人需要佩戴呼吸器。
- 如果你的工作需要使用呼吸器，你应该继续这样做。

一次性口罩



一次性面罩

- 一次性口罩，如外科口罩或医用口罩，不是呼吸器，不能保护佩戴者不吸入空气中的小颗粒、气体或化学物质。
- 一次性口罩可以起到保护屏障的作用，防止水花、喷雾剂、大液滴或飞溅物进入佩戴者的嘴和鼻子。一次性口罩的防护质量因所用材料的不同而不同。
- 一次性口罩还有助于防止佩戴者传播呼吸道飞沫。
- 由于一次性口罩有助于防止佩戴者传播呼吸道飞沫，它们可能会减缓冠状病毒的传播。戴上口罩可以帮助那些在不知不觉中感染了病毒的人将其传染给他人。

布面罩



布面罩

- 无论是雇主提供的还是工人从家里带回来的布面罩都不是防护口罩或一次性口罩，也不能保护工人免受暴露。
- 布面罩的作用是防止佩戴者的呼吸道飞沫扩散。
- 美国疾病控制与预防中心建议用这种方法来减缓冠状病毒的传播。戴上口罩可以帮助那些在不知不觉中感染了病毒的人将其传染给他人。
- 如果雇主根据工作场所危险评估确定不需要佩戴口罩或一次性口罩，工人可以戴布面罩。
- 当工人不能在整个轮班期间只戴一件布面罩时，特别是当它们被弄湿、弄脏或其他明显污染时，应使用一个干净的布面罩(或一次性口罩)，并根据需要更换。
- 查看关于如何佩戴和保养布面罩的信息。

使用布面罩的注意事项

如果你选择用布蒙住脸来减缓新冠病毒的扩散，请考虑以下几点：

正确佩戴和保养布面罩

- 根据[美国食品及药物管理局标准食品规范](#)的参数维护布面罩适用的第 4-801.11 节“清洁亚麻布”和 4.802.11 规范。
- 每天使用前，清洗可重复使用的布面罩。

布面罩应：

	盖住鼻子和下巴以下		包括多层织物
	贴身但舒适的贴合脸侧面		呼吸不受限制
	用绳子固定好		可以洗涤和机器干燥，不会损坏或改变形状

重点：[手部卫生](#)是预防和控制感染的重要措施。在戴上、接触或取下呼吸器、口罩或布面罩布后，用肥皂和水洗手至少 20 秒。

除了其他控制措施外，还应在工作环境中使用布面罩，包括工程控制，如保持社交距离和物理隔离或屏障；和行政控制，如经常清洁和消毒协议。

如果你有症状，感觉不舒服，待在家里。

有关更多信息，请参见疾病控制和预防中心[使用布面罩帮助减缓新冠病毒的传播](#)。

附加信息：

如果您正在管理一个农场、设施或设施，需要帮助寻找个人防护装备或口罩的供应商，请通过 NBEOC@max.gov 与联邦应急管理局联系。

要了解更多使用口罩的法规，请参见：2020 年 4 月[针对工业和食品及药品管理局工作人员的《新冠病毒突发公共卫生事件修订指南》期间口罩和呼吸器的实施政策](#)。