

រោគសញ្ញារ៉ូសកូវីដ (កូវីដ-19)

ដឹងពីរោគសញ្ញាកូវីដ-19 ដែលអាចមានដូចខាងក្រោម៖



រោគសញ្ញាអាចមានចាប់ពីស្រាលទៅធ្ងន់ធ្ងរ ហើយលេចឡើង 2-14 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកបានប៉ះពាល់នឹងរ៉ូសដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺកូវីដ-19។

ស្វែងរកការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រភ្លាមៗ ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់មាន សញ្ញាព្រមានអាសន្ននៃកូវីដ-19

- ពិបាកដកដង្ហើម
- ឈឺចាប់ឬសម្ពាធជាប់ក្នុងទ្រូង
- ភាពច្របូកច្របល់ទើបកើតមាន
- អសមត្ថភាពក្នុងការភ្ញាក់ ឬគេងមិនលក់
- ស្បែក បបូរមាត់ ឬសាច់ក្រចកដែលស្លេកស្លាំង ពណ៌ប្រផេះ ឬពណ៌ខៀវគឺអាស្រ័យលើការបន្ថែមពណ៌ស្បែក

ការរៀបរាប់នេះមិនមែនជារោគសញ្ញាដែលអាចកើតមានទាំងអស់នោះទេ។ សូមទូរសព្ទទៅអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ចំពោះរោគសញ្ញាផ្សេងៗទៀតណាមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្វើឱ្យអ្នកមានក្តីបារម្ភ។



Centers for Disease Control and Prevention
National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases

cdc.gov/coronavirus