

Dalili za Virusi vya Corona (COVID-19)

Fahamu dalili za COVID-19, zinazoweza kujumuisha yafuatayo:



Kukohoa, kushindwa kupumua au ugumu wa kupumua

Joto jingi au Baridi kali

**Maumivu ya misuli
au mwili**

Kutapika au kuendesha

**Kupoteza upya hisia ya
kuonja na kunusa**

Dalili zinaweza kuanzia na hafifu hadi mbaya zaidi, na zinajitokeza siku 2–14 baada ya kupatwa na virusi vinavyosababisha COVID-19.

Tafuta huduma za matibabu haraka ikiwa mtu anazo Dalili za COVID-19 Zinazohitaji Dharura

- Kupumua kwa matatizo
- Maumivu na msukumo usioisha kwenye kifua
- Kuchanganyikiwa kupya
- Kushindwa kuamka au kuwa macho
- Rangi ya Safura, kijivu, au samawati kwenye ngozi, midomo au chini kucha, kulingana na aina ya ngozi

Orodha hii siyo ya dalili zote zinazoweza kutokea. Tafadhali piga simu kwa Mhudumu wako wa kiafya kuhusu dalili zingine ambazo ni mbaya zaidi au unazoshuku.



**Centers for Disease
Control and Prevention**
National Center for Emerging and
Zoonotic Infectious Diseases

cdc.gov/coronavirus