

**FACT SHEET PARA SA MGA TATANGGAP AT CAREGIVERS
TUNGKOL SA SPIKEVAX (COVID-19 VACCINE, mRNA) AT ANG MODERNA COVID-19
VACCINE UPANG MAIWASAN ANG CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SA MGA
INDIVIDWAL NA 18 TAONG EDAD AT MATATANDA**

Inaalok sa iyo ang alinman sa SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) o ang Moderna COVID-19 Vaccine para maiwasan ang Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) na dulot ng SARS-CoV-2.

Binubuo ng Fact Sheet ng Impormasyon sa Bakunang ito para sa mga Tatanggap at Tagapag-alaga ang Fact Sheet para sa awtorisadong Moderna COVID-19 Vaccine at kasama rin ang impormasyon tungkol sa bakunang lisensyado ng FDA, SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) para gamitin sa mga indibidwal na 18 taong gulang at mas matanda.

Ang SPIKEVAX (Bakunang COVID-19, mRNA) na inaprubahan ng FDA at ang Bakunang Moderna COVID-19 na pinahintulutan para sa Emergency Use Authorization (EUA) para sa mga indibidwal na 18 taong gulang at mas matanda ay maaaring gamitin nang palitan¹.

Ang SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) ay isang bakunang COVID-19 na inaprubahan ng FDA na ginawa ng ModernaTX, Inc. Ito ay inaprubahan bilang isang serye ng dalawang dosis para sa pag-iwas sa COVID-19 sa mga indibidwal na 18 taong gulang at mas matanda. Ito ay pinahintulutan din sa ilalim ng EUA na magbigay ng:

- pangatlong pangunahing serye na dosis sa mga indibidwal na 18 taong gulang at mas matanda na natukoy na magkaroon ng ilang uri ng immunocompromise
- isang solong booster dose sa mga indibidwal na 18 taong gulang at mas matanda na nakakumpleto ng pangunahing serye na may Moderna COVID-19 Vaccine o SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA); at
- isang solong booster dose sa mga indibidwal na 18 taong gulang at mas matanda na nakakumpleto ng pangunahing pagbabakuna sa isa pang awtorisado o naaprubahang bakuna sa COVID-19. Ang iskedyul ng booster ay batay sa impormasyon sa pag-label ng bakunang ginamit para sa pangunahing serye.

Ang Moderna COVID-19 Vaccine ay nakatanggap ng EUA mula sa FDA upang magbigay ng:

- isang dalawang dosis na pangunahing serye sa mga indibidwal na 18 taong gulang pataas;
- isang pangatlong dosis sa pangunahing serye sa mga indibidwal na 18 taong gulang pataas na tinutukoy na magkaroon ng ilang uri ng immunocompromise;
- isang solong dosis na booster sa mga indibidwal na 18 taong gulang at pataas na nakakumpleto ng pangunahing serye sa Moderna COVID-19 Vaccine o SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA); at
- isang solong booster dose sa mga indibidwal na 18 taong gulang at pataas na nakakumpleto ng pangunahing pagbabakuna sa ibang awtorisadong o naaprubahang bakuna sa COVID-19.

¹ Ang SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) na inaprubahan ng FDA at ang Moderna COVID-19 Vaccine na pinahintulutan ng EUA ay maaaring gamitin nang magkasabay nang hindi nagpapakita ng anumang mga alalahanin sa kaligtasan o pagiging epektibo.

Ang Fact Sheet ng Impormasyon sa Bakuna na ito ay naglalaman ng impormasyon upang matulungan kang maunawaan ang mga panganib at benepisyo ng SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) at ang Moderna COVID-19 Vaccine, na maaari mong matanggap dahil kasalukuyang may pandemic ng COVID-19. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pagbabakuna kung mayroon kang mga katanungan.

Maaaring hindi maprotektahan ng Moderna COVID-19 Vaccine at SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) ang lahat..

Maaaring na-update ang Fact Sheet na ito. Para sa pinakabagong Fact Sheet, pakibisita www.modernatx.com/covid19vaccine-eua.

ANO ANG KAILANGAN MONG ALAMIN BAGO MAKAKUHA NG VACCINE NA ITO?

ANO ANG COVID-19?

Ang COVID-19 ay sanhi ng isang coronavirus na tinatawag na SARS-CoV-2. Ang ganitong uri ng coronavirus ay hindi pa nakikita dati. Maaari kang makakuha ng COVID-19 sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa ibang tao na mayroong virus. Ito ay nakararami isang sakit sa paghinga na maaaring makaapekto sa iba pang mga organo. Ang mga taong may COVID-19 ay may malawak na hanay ng mga sintomas na naiulat, mula sa banayad na sintomas hanggang sa matinding karamdaman. Ang mga sintomas ay maaaring lumitaw 2 hanggang 14 araw pagkatapos malantad sa virus. Maaaring lumitaw na mga sintomas: lagnat o panginig; ubo; igsig ng paghinga; pagkapagod; pananakit ng kalamnan o katawan; sakit ng ulo; bagong pagkawala ng lasa o amoy; namamagang lalamunan; kasikipan o runny nose; pagduwal o pagsusuka; pagtatae.

PAANO KAUGNAY ANG SPIKEVAX (COVID-19 VACCINE, mRNA) SA MODERNA COVID-19 VACCINE?

Ang SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) ay maaaring gamitin nang palitan.

Para sa higit pang impormasyon sa EUA, tingnan ang “Ano ang Emergency Use Authorization (EUA)?” seksyon sa dulo ng Fact Sheet na ito.

ANO ANG DAPAT MONG SABIHIN SA INYONG TAGAPAGBIGAY NG BAKUNA BAGO KAYONG MAKUHA NG BAKUNA?

Sabihin sa iyong tagapagbigay ng bakuna ang lahat ng iyong mga kondisyong medikal, kabilang ang kung ikaw ay:

- mayroong anumang mga alerdyi
- nagkaroon ng myocarditis (pamamaga ng kalamnan sa puso) o pericarditis (pamamaga ng lining sa labas ng puso)
- may lagnat
- mayroong isang karamdaman sa pagdurugo o umiinom ng blood thinner
- ay immunocompromised o umiinom ng gamot na nakakaapekto sa iyong immune system
- buntis o may planong mabuntis
- nagpapasuso
- nakatanggap ng isa pang bakuna sa COVID-19
- kailanman ay nahimatay na kasama ng isang iniksyon

SINO ANG HINDI DAPAT KUMUHA NG BAKUNA?

Hindi ka dapat kumuha ng bakuna sa Moderna COVID-19 kung ikaw ay:

- nagkaroon ng isang matinding reaksiyon ng alerdyi pagkatapos ng nakaraang dosis ng bakunang ito
- nagkaroon ng isang matinding reaksiyong alerdyi sa anumang sangkap ng bakunang ito

ANO ANG SANGKAP SA BAKUNA?

Ang Moderna COVID-19 Vaccine at SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) ay naglalaman ng mga sumusunod na sangkap: messenger ribonucleic acid (mRNA), lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 limangristoyl glycerol [DMG], kolesterol, at 1,2-distearoyl-sn-glycero-3 -phosphocholine [DSPC]), tromethamine, tromethamine hydrochloride, acetic acid, sodium acetate trihydrate, at sucrose

PAANO BINIBIGYAN ANG BAKUNA?

Ang Moderna COVID-19 Vaccine o SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) ay ibibigay sa iyo bilang isang iniksyon sa kalamnan.

Pangunahing Serye: Ang Moderna COVID-19 Vaccine ay pinangangasiwaan bilang isang serye na 2 dosis, na isang buwan ang agwat. Ang pangatlong pangunahing serye na dosis ay maaaring ibigay ng hindi bababa sa isang buwan pagkatapos ng pangalawang dosis sa mga indibidwal na tinutukoy na magkaroon ng ilang mga uri ng immunocompromise.

Dosis ng Booster:

- Ang isang solong dosis na booster ng Moderna COVID-19 o SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) Vaccine ay maaaring maibigay nang hindi bababa sa 5 buwan pagkatapos makumpleto ang isang pangunahing serye sa mga indibidwal na 18 taong gulang pataas:
- Ang isang solong booster dose ng Moderna COVID-19 Vaccine ay maaaring ibigay sa mga indibidwal na 18 taong gulang at pataas na nakakumpleto ng pangunahing pagbabakuna na may ibang awtorisado o naaprubahang bakuna sa COVID-19. Mangyaring suriin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa tiyempo ng dosis ng booster.

NAGAMIT NA BA DATI ANG BAKUNA?

Oo. Sa mga klinikal na pagsubok, humigit-kumulang na 15,400 indibidwal na 18 taong gulang pataas ay nakatanggap na ng hindi bababa sa 1 dosis ng bakuna. Data sa klinikal na pagsubok ay sinoporta ang Emergency Use Authorization ng Bakunang Moderna COVID-19 at ang pag-apruba ng SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) . Milyun-milyong indibidwal ang nakatanggap ng bakuna sa ilalim ng EUA mula noong Disyembre 18, 2020.

ANO ANG MGA BENEPISYO NG BAKUNA?

Ang bakuna ay ipinakita upang maiwasan ang COVID-19. Ang tagal ng proteksyon laban sa COVID-19 ay kasalukuyang hindi pa alam.

ANO ANG MGA PELIGRO NG BAKUNA?

Mayroong isang malayong pagkakataon na ang bakuna ay maaaring maging sanhi ng isang matinding reaksiyong alerdyi. Ang isang matinding reaksiyon ng alerdyi ay karaniwang magaganap sa loob ng ilang minuto hanggang isang oras pagkatapos makakuha ng isang dosis ng bakuna. Dahil dito, maaaring hilingin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng bakuna na manatili sa lugar kung saan mo natanggap ang iyong bakuna para sa pagsubaybay pagkatapos ng pagbabakuna. Kasama sa mga sintomas o palatandaan ng malubhang reaksiyong alerhiya ang mga sumusunod:

- Hirap sa paghinga
- Pamamaga ng mukha at lalamunan

- Mabilis na tibok ng puso
- Malubhang pantal sa buong katawan
- Pagkahilo at kahinaan

Ang Myocarditis (pamamaga ng kalamnan sa puso) at pericarditis (pamamaga ng lining sa labas ng puso) ay naganap sa ilang mga tao na nakatanggap ng bakuna, mas karaniwan sa mga lalaking wala pang 40 taong gulang kaysa sa mga babae at mas matatandang lalaki. Sa karamihan ng mga taong ito, nagsimula ang mga sintomas sa loob ng ilang araw pagkatapos matanggap ang pangalawang dosis ng bakuna. Mababa ang pagkakataong mangyari ito. Dapat humingi ng medikal na atensiyon kaagad kung mayroon kang anumang mga sumusunod na sintomas pagkatapos matanggap ang bakuna:

- Sakit ng dibdig
- Igsi ng hininga
- Mga pakiramdam ng pagkakaroon ng mabilis na pagkatalo, pag-flutter, o pagpitik ng puso

Mga side effects na naiulat sa isang klinikal na pagsubok kasama ng bakuna ay:

- Mga reaksiyon sa lugar ng pag-iniksyon: sakit, lambot at pamamaga ng mga lymph node sa parehong braso ng iniksyon, pamamaga (tigas), at pamumula
- Pangkalahatang mga epekto: pagkapagod, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng magkasanib, panginginig, pagduwal at pagsusuka, lagnat, at pantal

Mga side effects na naiulat sa panahon ng post-authorization na paggamit ng Moderna COVID-19 Vaccine ay mga sumusunod:

- Malubhang reaksiyong alerdyi
- Myocarditis (pamamaga ng kalamnan sa puso)
- Pericarditis (pamamaga ng lining sa labas ng puso)
- Hinimatay dahil sa pag-iniksyon ng bakuna

Maaaring hindi ito ang lahat ng mga posibleng epekto ng bakuna. Malubha at hindi inaasahang epekto ay maaaring mangyari. Ang bakuna ay pinag-aaralan pa rin sa mga klinikal na pagsubok.

ANO ANG DAPAT KONG GAWIN KAPAG MAY EPEKTO SA GAMOT?

Kung nakakaranas ka ng matinding reaksiyong alerdyi, tawagan ang 9-1-1, o pumunta sa pinakamalapit na ospital.

Tawagan ang tagabigay ng bakuna o iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang mga epekto na nakakaabala sa iyo o hindi nawala.

Iulat ang mga epekto sa bakuna sa **FDA / CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)**. Ang numero ng walang bayad na VAERS ay 1-800-822-7967 o mag-ulat online sa <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>. Mangyaring isama ang “SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA)” o “Moderna COVID-19 Vaccine EUA” sa unang linya ng kahon # 18 ng form ng ulat.

Bilang karagdagan, maaari kang mag-ulat ng mga epekto sa ModernaTX, Inc. sa 1-866-MODERNA (1-866-663- 3762).

Maaari ka ring bigyan ng isang pagpipilian upang magpatala sa v-safe. Ang V-safe ay isang bagong kusang-loob na tool na batay sa smartphone na gumagamit ng pagmemensahe ng text at mga survey sa web upang mag-check in sa mga taong nabakunahan upang makilala ang mga potensyal na epekto pagkatapos ng pagbabakuna ng COVID-19. Ang V-safe ay nagtatanong ng mga katanungan na

Nirebisa: Enero/31/2022

makakatulong sa CDC na subaybayan ang kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19. Nagbibigay din ang V-safe ng mga paalala na pangalawang dosis kung kinakailangan at live na pag-follow up ng telepono ng CDC kung ang mga kalahok ay nag-uulat ng isang makabuluhang epekto sa kalusugan kasunod ng pagbabakuna ng COVID-19. Para sa karagdagang impormasyon sa kung paano mag-sign up, bisitahin: www.cdc.gov/vsafe.

PAANO KUNG MAGPASIYAN AKONG HINDI KUMUHA NG “SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) o MODERNA COVID-19 VACCINE?

Nasasa iyo ang decision kung gusto mong makatanggap o hindi makatanggap ng Moderna COVID-19 Vaccine. Kung magpapasya kang hindi ito tanggapin, hindi nito babaguhin ang iyong karaniwang pangangalagang medikal.

MAY IBA PA BANG PAGPIPILIANG PAG-IIWAS SA COVID-19 BUKOD SA SPIKEVAX (COVID-19 VACCINE, mRNA) o MODERNA COVID-19 VACCINE?

Ang isa pang pagpipilian para maiwasan ang COVID-19 ay ang Comirnaty, isang bakunang COVID-19 na inaprubahan ng FDA. Ang iba pang mga bakuna upang maiwasan ang COVID-19 ay maaaring magamit sa ilalim ng Awtorisasyong Paggamit ng Emergency.

MAAARING BA AKONG MAKATANGGAP NG SPIKEVAX (COVID-19 VACCINE, mRNA) o MODERNA COVID-19 VACCINE SA PAREHONG PANAHOON NG IBANG VACCINES?

Ang data ay hindi pa naisumite sa FDA sa pangangasiwa ng SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) o Moderna COVID-19 Vaccine kasabay ng iba pang mga bakuna. Kung isinasaalang-alang mong makatanggap ng SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) o Moderna COVID-19 Vaccine kasama ang iba pang mga bakuna, talakayin ang iyong mga pagpipilian sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan.

PAANO KUNG IMMUNOCOMPROMISED AKO?

Kung ikaw ay na-immunocompromised, maaari kang makatanggap ng pangatlong dosis ng Moderna COVID-19 Vaccine. Ang pangatlong dosis ay maaaring hindi pa rin makapagbigay ng buong kaligtasan sa sakit sa COVID-19 sa mga taong na-immunocompromised, at dapat mong patuloy na mapanatili ang pisikal na pag-iingat upang makatulong na maiwasan ang COVID-19. Bilang karagdagan, ang iyong mga na-contact ay dapat na mabakunahan kung naaangkop.

PAANO KUNG BUNTIS O NAGPAPASUSO AKO?

Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, talakayin ang iyong mga pagpipilian sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan.

ANG BAKUNA BA AY MAGBIGAY SA AKIN NG COVID-19?

Hindi. Ang Moderna COVID-19 Vaccine ay walang naglalaman ng SARS-CoV-2 at hindi ka mabibigyan ng COVID-19.

ITAGO ANG IYONG VACCINATION CARD

Pagtanggap mo ng iyong unang dosis, makakakuha ka ng isang card ng pagbabakuna upang maipakita sa iyo kung kailan ka babalik para sa iyong pangalawang dosis ng Moderna COVID-19 Vaccine. Alalahaning dalhin ang iyong card sa iyong pagbalik.

KARAGDAGANG IMPORMASYON

Kung mayroon kang mga katanungan, bisitahin ang website o tawagan ang numero ng telepono na ibinigay sa ibaba.

Upang ma-access ang pinakabagong Fact Sheets, mangyaring i-scan ang QR code na ibinigay sa ibaba.

5

Website ng Moderna COVID-19 Vaccine	Telephone number
www.modernatx.com/covid19vaccine-eua 	1-866-MODERNA (1-866-663-3762)

PAANO PA AKO MAKAKAKUHA NG KARAGDAGANG KAALAMAN?

- Tanungin ang nagbibigay ng pagbabakuna
- Bisitahin ang CDC sa <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>
- Bisitahin ang FDA sa <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>
- Makipag-ugnay sa iyong estado o lokal na kagawaran ng kalusugan sa publiko.

SAAN NAKATALA ANG IMPORMASYON NG VACCINATION KO?

Maaaring isama ng tagapagbigay ng bakuna ang iyong impormasyon sa pagbabakuna sa iyong Immunization Information System (IIS) ng iyong estado / lokal na awtoridad o ibang itinalagang sistema. Titiyakin nitong makakatanggap ka ng parehong bakuna kapag bumalik ka para sa ikalawang dosis. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa IISs, bisitahin ang: <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>.

PWEDE BA AKONG SINGILAN NG ISANG BAYAD NG ADMINISTRATION PARA SA PAGTANGGAP NG COVID-19 VACCINE?

Hindi. Sa oras na ito, hindi ka maaaring singilin ng provider para sa isang dosis ng bakuna at hindi ka maaaring singilin ng bayad sa pangangasiwa ng bakuna o anumang iba pang bayad kung tumatanggap ka lamang ng bakuna sa COVID-19. Gayunpaman, ang mga tagabigay ng pagbabakuna ay maaaring humingi ng naaangkop na muling pagbabayad mula sa isang programa o plano na sumasaklaw sa mga bayarin sa pangangasiwa ng bakuna ng COVID-19 para sa tatanggap ng bakuna (pribadong seguro, Medicare, Medicaid, HRSA COVID-19 na Hindi Nakaseguro na Programa para sa mga hindi naka-insure).

SAAN AKO PWEDE MAG-REPORT NG MGA KASO NG HINALAANG PANLOLOKO?

Ang mga indibidwal na may kamalayan sa anumang mga potensyal na paglabag sa mga kinakailangan ng Programang Bakuna sa CDC ay hinihimok na iulat ito sa Opisina ng Inspektor Heneral, Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng Estados Unidos, sa 1-800-HHS-TIPS o TIPS.HHS.GOV.

ANO ANG COUNTERMEASURES INJURY COMPENSATION PROGRAM?

Ang Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) ay isang pederal na programa na maaaring makatulong sa pagbabayad para sa mga gastos sa pangangalagang medikal at iba pang mga tukoy na gastos ng ilang mga tao na malubhang nasugatan ng ilang mga gamot o bakuna, kabilang ang bakunang ito. Sa pangkalahatan, ang isang claim ay dapat na isumite sa CICP sa loob ng isang (1) taon mula sa petsa ng pagtanggap ng bakuna. Upang matuto nang higit pa tungkol sa programang na ito, bumisita sa www.hrsa.gov/cicp/ or call 1-855-266-2427.

ANO ANG EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA)?

Ang Emergency Use Authorization (EUA) ay isang mekanismo upang mapadali ang pagkakaroon at paggamit ng mga produktong medikal, kabilang ang mga bakuna, sa panahon ng mga emerhensiya sa kalusugan ng publiko, gaya ng kasalukuyang pandemya ng COVID-19. Ang EUA ay suportado ng isang Kalihim ng Kalusugan at Mga Serbisyo sa Tao (HHS) na pagdeklara na ang mga pangyayari ay umiiral upang bigyang katwiran ang pang-emerhensiyang paggamit ng mga gamot at biological na produkto sa panahon ng COVID-19 pandemya.

Maaaring mag-isyu ang FDA ng isang EUA kapag natutugunan ang ilang mga pamantayan, na kinabibilangan ng walang sapat, naaprubahan, at magagamit na mga kahalili. Bilang karagdagan, ang desisyon ng FDA ay batay sa kabuuan ng siyentipikong ebidensya na magagamit na ipinapakita na ang produkto ay maaaring maging epektibo upang maiwasan ang COVID-19 sa panahon ng COVID-19 pandemya at ang mga kilala at potensyal na benepisyo ng produkto ay higit sa kilala at mga potensyal na peligro ng produkto. Ang lahat ng mga pamantayan na ito ay dapat matugunan upang payagan ang produktong magamit sa panahon ng COVID-19 pandemya.

Ang EUA para sa Moderna COVID-19 Vaccine at SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) ay matatapos kapag natukoy ng Kalihim ng HHS na ang mga pangyayari na nagbibigay-katwiran sa EUA ay wala na o kapag may pagbabago sa status ng pag-apruba ng produkto tulad ng na hindi na kailangan ng EU.

Moderna US, Inc.
Cambridge, MA 02139

©2021 ModernaTX, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.
Patent(s): www.modernatx.com/patents
Nirebisa: Enero/31/2022



I-scan upang makunan na ang Fact Sheet na ito ay ibinigay sa tatanggap ng bakuna para sa mga electronic medical records / sistema ng impormasyon ng

GDTI: 0886983000349