

## REGULATORY UPDATES: BRAZIL

Thiago Rezende P. Cunha - ANVISA



- 1. International Manufacturer Unique Number
- 2. GMP Certificate using MDSAP Reports
- 3. COVID-19 Actions



- 1. International Manufacturer Unique Number
- 2. GMP Certificate using MDSAP Reports
- 3. COVID-19 Actions



Participe

Acesso à informação


Legislação


Canais

### **Consultas**

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Serviços





### **Consultas**

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA






### Consultas

BRASIL

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



#### 1

### **Consultas**

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Funcionamento de Empresa Internacional / Resultado

Resultado da Consulta de Funcionamento de Empresas								
Ordem	Código Único	Nome da Empresa	Situação do cadastro					
1	C.3853	ABIOMED EUROPE GMBH	Ativa					
2	C.4683	FEG TEXTILTECHNIK FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSGESELISCHAFT MBH	Ativa					
3	C.4684	FEG TEXTILTECHNIK FORSCHUNGS-UND ENT WICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	Ativa					
4	C.4685	FEG TEXTILTECHNIK GMBH	Ativa					
5	C.3676	FEG TEXTILTECHNIK GMBH	Ativa					
6	C.5686	PULSECATH B.V. FORNECEDOR MECORA MEDIZINTECHNIK GMBH	Ativa					
7	C.6279	VYGON GMBH & CO. KG  Select the	Ativa					
		facility	Voltar					

#### **Consultas**

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Funcionamento de Empresa Internacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Internacional

Nome da Empresa Código Único País Cidade

VYGON GMBH & CO. KG C6279 ALEMANHA AACHEN

Endereço Situação do cadastro

PRAGER RING 100 - AACHEN 52070 - AACHEN/ALEMANHA

Dados do Cadastro

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes Data de Publicação Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado



- 1. International Manufacturer Unique Number
- 2. GMP Certificate using MDSAP Reports
- 3. COVID-19 Actions

## Brazilian GMP Certificate



#### **MDSAP Audit Report**

- Analyzed by Anvisa Specialist;
- Must cover RDC n°16/2013 requirements;
- Initial or Recertification
- Surveillance reports in special circumstances

#### **NC Grading Exchange Form**

- Must be updated in REPs
- NCs grades 4 or 5 must be closed;
- NCs grades 1 to 3 with satisfactory action plans.

# Use of MDSAP Reports by ANVISA



38 Certificates Issued (4.7%)

107 Certificates Issued (19,3%)

374 Certificates Issued (48,7%)



- 1. International Manufacturer Unique Number
- 2. GMP Certificate using MDSAP Reports
- 3. COVID-19 Actions

### **COVID-19 Actions**



 RDC N° 348/2020 extraordinary and temporary criteria for registration of medicines, biological products and IVDs due to COVID-19 Pandemic.

• **RDC N° 349/2020** extraordinary and temporary criteria for regularization of personal protective equipmenta nd medical devices identified as strategic by Anvisa due to COVID-19 Pandemic.

• RDC N° 379/2020 provides, on an extraordinary and temporary basis, on the requirements for the production, import and acquisition of medical devices identified as priorities for use in health services, due to COVID-19 Pandemic.



### Monitoramento pós-mercado da qualidade de dispositivos para diagnóstico in vitro da COVID-19: análises laboratoriais









USO: COVID-19 IgM: 71,9% e COVID-19 IgG: 93,3%]. Ação de fiscalização: Interdição

Nome comercial	Fabricante	Lote	Laudo	Data do Iaudo	Avaliação (quando o resultador for "não conforme", é identificado o responsável pela importação)	Resoluções (clique no link)
COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST CASSETE (WB/S/P)	HANGZHOU CLONGENE BIOTECH CO. LTD	2020050078	3222.1P.0/2020	05/11/2020	Não conforme - Análise fiscal: resultados dos parâmetros de sensibilidade e especificidade divergem dos valores declarados pelo distribuidor na instrução de uso. Sensibilidade: Igual a COVID-19 IgM: 69,7% e COVID-19 IgG: 93,7% [ESPECIFICAÇÃO DECLARADA NA INSTRUÇÃO DE USO, v. 2.0 de 16/04/2020: COVID-19 IgM: 87,01% (80,42% - 100%) e COVID-19 IgG: 97,40% (90,8% - 100%)]. Especificidade: Igual a 95,8% [ESPECIFICAÇÃO DECLARADA NA INSTRUÇÃO DE USO, v. 2.0 de 16/04/2020: 98,89%]. Ação de fiscalização: Interdição cautelar Cosmoderma Industria E Com. Ltda- Me - 09.601.610/0001-15	©
SARS-COV-2 IgM/IgG ANTIBODY RAPID TEST	LIMING BIO-PRODUCTS Co,Ltd	2005008	3179.1P.0/2020	03/11/2020	Não conforme - Análise fiscal: resultado do parâmetro de sensibilidade diverge do valor declarado pelo distribuidor na instrução de uso. Sensibilidade: Igual a COVID-19 Ind: 83.7% e COVID-19 Ind: 81.5% [FSPFCIFICAÇÃO DEC	@

